


free running park equipment



Tree flow free - running - parkour



Parkgröße gesamt: 16 x 22m

Parkfläche: 352m²

Fallschutz: 63m²

Fallhöhe max.: 2,6m²



Parkgröße gesamt: 14 x 16m

Parkfläche: 224m²

Fallschutz: 70m²

Fallhöhe max.: 1,8m²




Parkgröße gesamt: 17 x 23m

Parkfläche: 224m²

Fallschutz: 100m²

Fallhöhe max.: 3,0m²



Parkgröße gesamt: 17 x 23m

Parkfläche: 224m²

Fallschutz: 70m²

Fallhöhe max.: 3,0m²

Wall`s

Wall "M"


L B H


2,40 0,30 0,90


2,40 0,30 1,25

2,40 0,30 1,75

2,40 0,30 2,60









Wall`s


wall "W"

L B H


2,40 0,30 2,60










BOX










obstacles


picnic Table




bank



bank "II"




3 Sockel




Kombinationen

Block "A"



Block "C"



Block "F"



3 wall




railings

railing "A"

L B H

2,40 0,90









free running Parkour

Le Parkour oder free running ist ein neuer und moderner Trendsport und kann mit relativ geringem Aufwand überall ausgeübt werden.

Es macht Sinn erst alle Basics in einem Parkour Park auszuprobieren und zu trainieren, bevor man sie im urbanen Raum umsetzt.

In diesem Trendsport geht es darum, Hindernisse möglichst elegant und vielfältig zu überwinden. Jeder kann dabei seine eigene Techniken und Wege seinem Leistungsniveau entsprechend erproben.

Konstruktion


Feuerverzinkte Stahlrohr Konstruktion mit 360° Stahlrohr Kanntenschutz.

Oberflächen

10mm glasfaserverstärkte Betongranulat Platten; zweifache Lärmschutzeinlage mit Schwingungsdämpfer.







AUSTRIA

HMG sports-sytems.com e.U Sonnental 122, 9220 Velden Phone:0043 4274 50127 Fax:50176 www.urban-artrock.com office@hmg.at © 2016